

Aika 22.08.2024, klo 17:01 - 18:29

Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 42 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus

§ 44 Rakennusjärjestyksen päivittäminen

§ 45 Vastaus aloitteeseen Uuden vedenottamon paikkaselvitys Pistohiekalle

§ 46 Puumalan Satamatien katusuunnitelman nähtäville asettaminen

§ 47 Pistohiekan matkailualueen raskaspontonilaituri B:n hankinta

§ 48 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Hämäläinen, puheenjohtaja
Laura Penttinen, 1. varapuheenjohtaja
Esa Karjalainen
Paavo Kyhyräinen
Tiina Lipo-Lempiäinen
Leena Torvinen
Pirjo Valkiainen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Maiju Hallivuo, asuntosihteeri, sihteeri
Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, poistui 18:02
Harri Kautonen, kunnanhallituksen pj.
Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Heikki Virta, rakennustarkastaja, poistui 17:30

Poissa

Vilma Kyllönen, nuorisovaltuuston edustaja
Martti Laine

Allekirjoitukset

Mika Hämäläinen
Puheenjohtaja

Maiju Hallivuo
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.08.2024

22.08.2024

Esa Karjalainen

Pirjo Valkiainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Teknisen lautakunnan tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje, pidetään yleisesti nähtävänä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla 26.8.2024 alkaen.

Maiju Hallivuo

§ 42

Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija / lisätiedot:

Maiju Hallivuo

maiju.hallivuo@puumala.fi

asuntosihtööri

Esityslista on lähetettävä teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 16.8.2024.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

§ 43

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Maiju Hallivuo

maiju.hallivuo@puumala.fi

asuntosihtööri

Tekninen lautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Ehdotus

Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Esa Karjalainen ja Martti Laine.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Karjalainen ja Pirjo Valkiainen.

§ 44

Rakennusjärjestyksen päivittäminen

PuuDno-2024-19

Valmistelija / lisätiedot:

Heikki Virta

heikki.virta@puumala.fi

rakennustarkastaja

Liitteet

1 §44_Liite1_Rakennusjärjestysluonnos 2024.pdf

2 §44_Liite2_Osallistumis- arviointisuunnitelma 2024 .pdf

Rakennusjärjestyksen työryhmä on käynyt uutta rakennusjärjestysluonnosta läpi kolme kertaa palaverissaan. Rakennusjärjestysluonnos on tehty kuntaliiton rakennusjärjestysmallin pohjalle. Rakennusjärjestysluonnokseen on siirretty valtaosa voimassa olevasta rakennusjärjestyksen määräyksistä ja lisätty uusia ajankohtaisia uuden rakennuslain tuomia määräyksiä ja vapautuksia luvanvaraisuuksista. Rakennusjärjestysluonnokseen on tarkennettu määritelmiä, joissa selostetaan rakennusjärjestyksen eri käsitteitä ja päivitetty rakennusoikeuksia rakennuspaikkoihin. Rakennusjärjestysluonnokseen on lisätty myös lupamenettelystä vapautukset luvanvaraisuudesta osio.

Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 7.2. – 7.3.2024.

Liitteenä rakennusjärjestysluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusjärjestysluonnoksen ja asettaa rakennusjärjestysluonnoksen julkisesti nähtäville 28.8.2024-27.9.2024 ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 45

Vastaus aloitteeseen Uuden vedenottamon paikkaselvitys Pistohiekalle

PuuDno-2023-172

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Hämäläinen
timo.hamalainen@puumala.fi
ympäristösihteeri

Liitteet

- 1 §45_Liite1_Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite_Uuden vedenottamon paikkaselvitys Pistohiekalle.pdf
- 2 §45_Liite2_Kustannusarvio VE_A_Vedenottamo.pdf
- 3 §45_Liite3_Kustannusarvio VE_B_Siirtolinjat.pdf
- 4 §45_Liite4_MetropoliLab_testausseoste.pdf

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on kunnanvaltuuston kokouksessa 22.4.2024 tehnyt valtuustoaloitteen yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin rakentamisesta Kuoreksenniemestä Pistohiekalle. Pistohiekan jätevedet johdettaisiin Kirkonkylälle Kotiniemen puhdistamolle. Pistohiekalle rakennettaisiin myös vedenottamo, josta voitaisiin tarvittaessa johtaa vettä Kirkonkylän taajaman käyttöön. Putkilinjojen kanssa samaan linjaukseen voitaisiin rakentaa myös ulkoilureitti.

Aloitteen perusteluna on nykyisen Kaivannon vedenottamon veden rautapitoisuus ja siitä aiheutuvat ajoittaiset veden laatuvirheet. Uuden vedenottamon rakentamista pidetään tärkeänä myös huoltovarmuuden kannalta. Aloite liitteenä.

Puumalan vesiosuuskunta on ryhtynyt toimiin ja Kaivannon vedenottamolle on keväällä 2024 asennettu raudanpoistolaitteisto. Kaivannon ottamon vedenottolupa on 500 m³/d ja käyttö 180 m³/d. Kotiniemen ottamon vedenottolupa on 300 m³/d ja käyttö 60 m³/d. Siten ottamoilla on ylimääräistä kapasiteettia yhteensä noin 560 m³/d. Vesiosuuskunnan ottamoiden kapasiteetti ei ole rajoittava tekijä.

Pistohiekalle ollaan suunnittelemassa jo olemassa olevan harmaavesien puhdistamon laajentamista käsittelemään myös wc-vedet. Puhdistamolle haetaan aluehallintoviraston ympäristölupa, jossa määrätään vaadittava puhdistusteho kiintoaineen, typen ja fosforin osalta. Nykyaikaisilla pienpuhdistamoilla saavutetaan yhtä hyvä puhdistusteho kuin suurilla laitospuhdistamoilla. Esimerkkinä Savonlinnan Oravissa oleva kyläpuhdistamo, mikä on asennettu 2004, lupavaatimukset BOD 15 mg/l - Ptot 1 mg/l, noin 400 näytettä 2013 – 2021, joista 100 % parempia kuin vaatimukset. Keskimääräinen puhdistusteho on ollut 2013- 2021 BOD 95%, Ptot 95%.

Pistohiekan alueen vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu 2015. Suunnitelmassa on verrattu vaihtoehtoja paikallisen vedenhankinnan / jätevesien käsittelyn ja yhdysvesijohdon / siirtoviemärin rakentamisesta Kuoreksenniemeen. Ramboll Oy on päivittänyt siirtoviemäri / yhdysvesijohdon kustannukset tämän hetken hintatasoon. Hankkeen kokonaishinnaksi on arvioitu 2 239 000 €, alv 0%. Tarkempi erittely kustannuksista liitteissä. Vuoden 2024 talousarvion taloussuunnitelmassa vuodelle 2025 on nykyisen puhdistamon laajentamiseen varattu 120000 €. Tällä hetkellä Pistohiekan alueen talousvesi otetaan olemassa olevista kaivoista.

Valmisteilla olevalla yhdyskuntajätevesidirektiivillä ei ole vaikutusta Pistohiekan jätevesien käsittelyvaihtoehtoille, sillä direktiivi tulee koskemaan jätevesipuhdistamoja, joiden asukasvasteluku AVL on yli 10000.

Kun otetaan huomioon nykyisen vedenhankinnan resurssit ja jo tehty investointi raudanpoistolaitteistoon, sekä yhdysvesijohdon, siirtoviemärin ja uuden vedenottamon rakennuskustannukset, ei valtuuston aikaisempaa (Valtuusto 28.9.2020 § 38) päätöstä Pistohiekan paikallisen vesihuollon rakentamisesta ole syytä muuttaa.

Ehdotus

Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta siirtää selvitysten jälkeen asian jatkokäsittelyn kunnanhallitukselle.

Lisäksi tekninen lautakunta totesi kokouksessaan Metropolilabin tuottamat mittaustulokset, jotka ovat liitteenä. Tulosten mukaan raudanpoistosuodatin on alentanut raudan ja mangaanin pitoisuuksia siten, että ne ovat raja-arvojen alapuolella. Metropolilabin lausunnon mukaan näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM asetus 1352/2015).

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Perussuomalaisen valtuustoryhmä

§ 46

Puumalan Satamatien katusuunnitelman nähtäville asettaminen

PuuDno-2024-127

Valmistelija / lisätiedot:

Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja

Liitteet

1 §46_Liite1_Suunnitelmakartta_ja_poikkileikkaus.pdf

Puumalan kunnan Satamatielle on tarkoitus tehdä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Punaisen kuurin kohdalle rakennettaisiin jalankulkijoita varten erillinen, noin 30 metriä pitkä puukantinen kulkusilta. Jalkakäytävä merkittäisiin tästä pohjoisen suuntaan ajoratamerkinin. Suunnittelualueen pohjoisosaan lisätään kolme uutta parkkipaikkaa. Saimaan puolelta poistetaan viisi parkkiruutua ja K-kaupan kohdalta, suojatien edestä yksi.

Hankkeella ei ole vaikutusta alueen kuivatukseen tai sadevesien johtamiseen, eikä kadun korkeusasema tai päällystemateriaali vaihdu muuten kuin puupintaisen jalankulkuväylän osalla.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 10.9.1999/895 43 §:n mukaan katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt katusuunnitelmaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Jos osallisilla on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Katusuunnitelma liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää asettaa Puumalan Satamatien katusuunnitelman nähtäville 14 päivän ajaksi. Suunnitelma on nähtävillä teknisellä osastolla 23.8. – 16.9.2024 välisenä aikana.

Nähtävilläolosta ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kirjeitse sekä kunnan kotisivuilla. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnan kirjaamoon ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 47

Pistohiekan matkailualueen raskasponttonilaituri B:n hankinta

PuuDno-2023-27

Valmistelija / lisätiedot:

Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä Pistohiekan laiturin esitetyt toteutussuunnitelmat ja kustannusarvion kokouksessaan 23.2.2023.

Hankkeen toisessa vaiheessa rakennetaan louhepengertä vuonna 2023 rakennetun penkereen jatkoksi noin 50 metriä. Pienvenesataman kiinteän louhepenkereen tehtävänä on suojata laitureita ja niihin kiinnittyneitä aluksia aallokolta ja jäiltä. Penger rakennetaan karkeasta sekarakenteisesta louheesta.

Pengerosan suojaan rakennetaan käyntisiltoineen noin 50 metriä pitkä raskasponttonilaituri. Ensimmäinen tällainen ulokelaituri rakennettiin alkukesällä 2023. Toisen vaiheen raskasponttonilaituriin kiinnitetään rannan puolelle raskaita, kahdeksan metrin pituisia venepuomeja seitsemän kappaletta. Järven puoleiselle laiturin sivustalle ei asenneta puomeja, vaan se toimii kylkikiinnityslaiturina.

Etelä-Savon maakuntaliitossa on ollut avoinna JTF-haku kuntien ja kuntayhtymien perusrakenteen investointihankkeille. Nyt käsittelyssä olevaan toisen vaiheen kokonaisuuden toteutukseen on haettu tässä haussa Etelä-Savon maakuntaliitolta rahoitustukea 280 000 euron edestä.

Hankkeelle saatiin maakuntaliiton tukipäätös 17.6.2024 ja siinä tukea myönnetään yhteensä enintään 280 000 euroa. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 70,00 %.

Tuki sisältyy Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027/EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan ja kunnan ulkopuolinen rahoitus hankkeelle tulee oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

Puumalan kunta on pyytänyt 22.5.2024 tarjouksia Pistohiekan sataman rakentamisen toiseen vaiheeseen liittyvästä kellovasta raskasponttonilaiturista (laituri B) seitsemältä laituritoimittajalta. Määräaikaan 20.6.2024 mennessä saatiin tarjouksia viideltä toimittajalta, tarjousten avauspöytäkirja oheismateriaalina.

Edullisimman tarjouksen jätti A-Laiturit Oy hintaan 57 925,56 euroa, alv 0%.

Laiturin pituus on 48 metriä ja sen toteuttamisajankohta on lokakuu 2024.

Ehdotus

Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja

Puumalan tekninen lautakunta päättää hyväksyä A-Laiturit Oy:n tarjouksen Pistohiekan toisen vaiheen kellovasta raskasponttonilaiturista hinnan ollessa 57 925,56 euroa, alv 0%.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Tarjoajat

§ 48

Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija / lisätiedot:

Maiju Hallivuo

maiju.hallivuo@puumala.fi

asuntosihtööri

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalla 30.5.-15.8.2024

Rakennustarkastaja

Yleinen päätös:

§ 13 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset tiekunnallisille teille 2024, 31.05.2024

§ 14 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset tiekunnattomille teille 2024, 31.05.2024

§ 15 Yksityistieavustushakemus / Rakokiventie, 31.05.2024

Tekninen johtaja

Hankintapäätös:

§ 3 Jätekonttien hankinta, 10.06.2024

§ 4 Keskuskeittiön ilmanviilennysjärjestelmän uusiminen, 01.07.2024

§ 5 Keskuskoulun valvontakamerajärjestelmän päivitys ja laajennus., 30.07.2024

§ 6 Pistohiekan frisbeegolf-kentän hankinta, 13.08.2024

Yleinen päätös:

§ 3 Kirkkotien osittainen sulkeminen Siltakemmakoiden aikana, 14.06.2024

§ 4 Lupa pesäpallokentän käyttöön Siltakemmakoiden aikana, 27.06.2024

§ 5 Ylätorin sulkeminen 18.-19.7.2024 Katuruokakarnevaalien ajaksi, 12.07.2024

§ 6 Helikopterilennätykset 2024, 12.07.2024

§ 7 Tuliesityksen pitäminen Puumalan sataman aallonmurtajalla, 13.08.2024

§ 8 Lupa kunnan teiden ja alueiden käyttöön Swimrun 2024- tapahtuman aikana, 13.08.2024

Ympäristösihtööri

§ 14 Melulupa Sahanlahti Resort Oy, 26.06.2024

§ 15 Melulupa Sky-Bar Ravintolat Oy, 26.06.2024

§ 16 Lupapäätös Sorakola Oy, 06.08.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakukielto

§42, §43, §44, §45, §46, §48

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Oikaisuvaatimus

§47

Oikaisuvaatimusohje

Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, hankinnat jotka alittavat sekä EU-kynnysarvot että kansalliset kynnysarvot

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.

Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala

Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi

Puhelinnumero: 015 888 9500

Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan

puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala

Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi

Puhelinnumero: 015 888 9500

Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

2 OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.

Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala

Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi

Puhelinnumero: 015 888 9500

Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala

Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi

Puhelinnumero: 015 888 9500

Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00